

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: **Almawin Mosó-és mosogatógép tisztítószer**
UFI: UTES-9EGK-CKKH-7N5F

A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

További információ áll rendelkezésre.

Felhasználás: Mosogatógép tisztítószer
Mosógép tisztítószer

1.3. Gyártó / Szállító

AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH
Talstr. 2, D-73650 Winterbach
Telefon (00497181) 47092-200, Telefax (00497181) 47092-400
E-Mail info@almawin.de; Internet www.almawin.de

Magyarországi forgalmazó

Presto-Pilot Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 36/1/208-4639, biotermek@presto.hu

1.4. Sürgősségi telefon

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Ingyenesen hívható szám: 36-80/20-11-99

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék osztályozása

Osztályozása az 1272/2008 sz. (EK) rendelet szerint (CLP/GHS).

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint

A termék besorolása és címkézése a CLP rendelet szerint történik.

Veszélyt jelző piktogram:



GHS07

Jelzőszó: Figyelem

A címkézés veszélyt meghatározó összetevői:

citromsav

Figyelmeztető mondatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por belégzését.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom, edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

PBT: nem alkalmazható
vPvB: nem alkalmazható

3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.2. Keverék

Leírás: Az alábbiakban felsorolt anyagok keveréke ártalmatlan adalékokkal.

Veszélyes összetevők:		
CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Reg.nr:01-2119457026-42	Citromsav ☞ Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3, H335	>80%
CAS: 68955-19-1 EINECS: 273-257-1 Reg.nr: 01-2119490225-39	Zsíralkoholszulfát ☞ Eye Dam. 1, H318, ☞ Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Specifikus koncentrációs határértékek: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 20% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤C<20%	<2%
648/2004/EK rendelet a tisztítószerokről / A tartalom címkézése		
Anionos tenzidek		<5%

További információk: A felsorolt figyelmeztető mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés esetén	Gondoskodjunk friss levegőről, panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés esetén	A termék általában nem irritálja a bőrt.
Szembe kerülés esetén	Folyó vízzel öblítsük a nyitott szemet néhány percre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén	Ne hánytassunk, azonnal orvoshoz kell fordulni. A száját öblítsük ki és itassunk sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információ nem áll rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információ nem áll rendelkezésre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok: Használjon a környező körülményeknek megfelelő tűzoltási intézkedéseket.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Melegítéskor vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.

Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel:

szén-dioxid (CO₂)
szén-monoxid (CO)

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

További információ

A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A termék vízzel csúszós felületet képez. Biztosítson megfelelő szellőzést. Viseljen egyéni védőruházatot.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük csatornába, felszíni vagy talajvízbe jutni.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikus felszedés.

Az összegyűjtött anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 7. szakaszt a biztonságos kezelésre vonatkozó információkért.

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkért lásd a 8. szakaszt.
Lásd a 13. szakaszt az ártalmatlanítással kapcsolatban.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson jó szellőzést, elszívást a munkahelyen.

Kerülje el a porképződést.

Ne tisztítsa szárazon a poros tárgyakat és padlót, hanem alaposan mossa le bő vízzel.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás:

· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak az eredeti tartályban tárolandó.

Ne használjon könnyűfém edényeket. Óvja a nedvességtől és a víztől.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Oxidálószerektől távol tárolandó. Ne tárolja együtt lúgokkal.

A tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk: A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Hőtől és közvetlen napfénytől védeni kell.

Tárolási osztály: 13

· Az ipari biztonságról és egészségvédelemről szóló német rendelet (BetrSichV) szerinti osztályozás: -

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1. szakaszt

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékekkel rendelkező komponensek, amelyeket ellenőrizni kell:	
77-92-9 Cítromsav	
AGW (Németország)	Hosszú távú érték: 2 E mg/ m ³ 2(l); DFG, Y

DNEL-értékek		
68955-19-1 Zsíralkoholszulfát		
Orális expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	24 mg/kg bw/d (fogyasztó)
Dermális expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	2440 mg/kg bw/d (fogyasztó) 4060 mg/kg bw/d munkavállaló)
Inhalatív expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	85 mg/ m ³ (fogyasztó) 285 mg/ m ³ (munkavállaló)

PNEC-értékek	
77-92-9 Cítromsav	
PNEC édesvíz	0,44 mg/l (-)
PNEC vizek - tengervíz	0,044 mg/l (-)
PNEC üledék - édesvíz	34,6 mg/kg (-)
PNEC üledék - tengervíz	3,46 mg/kg (-)
PNEC talaj	33,1 mg/kg (-)
PNEC szennyvíztisztító telep (STP)	1000 mg/l (-)
68955-19-1 Zsíralkoholszulfát	
PNEC édesvíz	0,098 mg/l (-)
PNEC vizek - tengervíz	0,00098 mg/l (-)
PNEC üledék - édesvíz	3,45 mg/kg (-)
PNEC üledék - tengervíz	0,345 mg/kg (-)
PNEC talaj	0,631 mg/kg (-)
PNEC szennyvíztisztító telep (STP)	6,8 mg/l (-)
PNEC vizek - időszakos kibocsátás	0,15 mg/l (-)

További információk: A készítés során érvényes listák alapján készült.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

· **Megfelelő műszaki ellenőrzések** Nincsenek további adatok, lásd a 7. fejezetet.

· **Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelés**

· **Általános védelmi és higiéniai intézkedések:**

A vegyszerek kezelésekor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

Ne lélegezze be a port.

Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Azonnal távolítsa el minden szennyezett ruhát.
Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni.
Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Légutak védelme: Légzésvédelem, ha por képződik.
Kézvédelem:



Védőkesztyű

A védőkesztyű anyaga ne engedje át a terméket, legyen ellenálló a termékkel, az anyaggal, a készítménnyel szemben. Mivel tesztek nem készültek, ezért a termékkel, a készítménnyel, a vegyi keverékkel szemben ellenálló védőkesztyű anyagára nincs ajánlás. A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, áteresztőképesség és a bomlás figyelembevételével történik.

Védőkesztyű anyaga

Nitril gumi
Butil gumi
Javasolt anyagvastagság: $\geq 0,5$ mm
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagától függ, hanem különféle minőségi tényezőktől is és gyártóról gyártóra változhat. Mivel a védőkesztyű többféle anyagból készül, így nem számítható ki, hogy a kesztyű mennyire fogja átengedni az anyagot, ezért célszerű előtte próbát végezni.

Védőkesztyű anyagának áteresztőképessége

A védőkesztyű áteresztő képességét kérdezzük meg a gyártótól és tartsuk be az utasításokat.

Szem- arcvédelem



Szorosan illeszkedő védőszemüveg

Testvédelem Könnyű védőruha

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános információ

Halmazállapot: szilárd

Szín: fehér

Szag: termékspecifikus

Szagküszöb: nincs meghatározva

	Érték	Hőmérséklet	Módszer	Megjegyzés
Olvaspont /Fagypon	nincs meghatározva			
Forráspont / Forrási tartomány	nincs meghatározva			
Gyúlékonyság	nincs meghatározva			
Alsó robbanási határ	nincs meghatározva			
Felső robbanási határ	nincs meghatározva			
Lobbanáspont	nem alkalmazható			
Bomlási hőmérséklet	nincs meghatározva			
pH-érték	$\geq 2,1 - \leq 2,5$ (1%)	20°C		
Kinematikai viszkozitás	nem alkalmazható			
Dinamikus viszkozitás	nem alkalmazható			
Oldhatóság	vízben oldódó			
Megoszlási hányados n-oktanol / víz (log P O/W)	nincs meghatározva			
Gőznyomás	nem alkalmazható			
Sűrűség	nincs meghatározva			
Relatív sűrűség	nincs meghatározva			
Térfogatsűrűség	880-920 kg/ m ³			
Gőzsűrűség	nem alkalmazható			

A részecskék tulajdonságai: lásd a 3. szakaszt.

9.2 Egyéb információk

Kinézet:

Forma: por

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk:

Gyulladás hőmérséklet:	A termék nem öngyulladó
Robbanás veszély:	A termék nem robbanásveszélyes.
Állapotváltozás:	
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható
Fizikai információk:	
Veszélyességi osztályok	
Robbanóanyagok, -keverékek és robbanásveszélyes termékek:	nincs meghatározva
Gyúlékony gázok:	nincs meghatározva
Aeroszol:	nincs meghatározva
Oxidáló gázok:	nincs meghatározva
Nyomás alatt lévő gázok:	nincs meghatározva
Gyúlékony folyadékok:	nincs meghatározva
Gyúlékony szilárd anyagok:	nincs meghatározva
Önreaktív anyagok:	nincs meghatározva
Piroforos folyadékok:	nincs meghatározva
Piroforos szilárd anyagok:	nincs meghatározva
Önmelegedő anyagok és keverékek:	nincs meghatározva
Anyagok és keverékek, melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki:	a víz nem fejleszt gyúlékony gázokat
Oxidáló folyadékok:	nincs meghatározva
Oxidáló szilárd anyagok:	nincs meghatározva
Szerves peroxidok:	nincs meghatározva
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek:	nincs meghatározva
Hatástalanított anyagok, keverékek és robbanóanyagot tartalmazó árucikkek:	nincs meghatározva

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reakcióképesség További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / kerülendő feltételek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Reakciók oxidálószerekkel. Reakció erős lúgokkal. Reakció redukálószerekkel.

10.4 Kerülendő körülmények: Hő, láng, szikra.

10.5 Nem összeférhető anyagok: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Besorolás releváns LD/LC50-értékek:		
77-92-9 Citromsav		
Orális	LD50	5400 mg/kg (egér) (OECD 401)
Dermális	LD50	>2000 mg/kg (patkány)
68955-19-1 Zsíralkoholszulfát		
Orális	LD50	>2000-5000 mg/kg (patkány)
Dermális	LD50	>2000 mg/kg (nyúl)

Bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

Légúti vagy bőrzérkenység

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt mutáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás egyszeri expozíció

Légúti irritációt okozhat.

Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin zavaró tulajdonságok

Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás:	
77-92-9 Citromsav	
LC50/48h	440 mg/l (Leuciscus idus)
68955-19-1 Zsíralkoholszulfát	
LC50	>10-100 mg/kg (Cyprinus carpio)
EC0	> 100 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50	> 10-100 mg/l (Daphnia magna)
	> 10-100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
NOEC	≤ 1 mg/l (Daphnia magna)
	≤ 1 mg/l (Pimephales promelas)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható

12.6. Endokrin zavaró tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások:

További ökológiai információk:

Általános információk:

A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak. Ezt az állítást alátámasztó adatok a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a mosószer-gyártó kérésére hozzáférhetővé teszik azokat. Ne engedje a terméket a környezetbe.

Vízveszélyeztetési osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyeztet. Hígyatlanul ne kerüljön a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. A hulladékkezelési módszerek

Ajánlás: Nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Csatornába engedni nem szabad.

Hulladék kód	Hulladéknév
20 00 00	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS
20 01 00	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
HP4	irritatív – bőrirritáció és szemkárosodás
HP5	Célszervi toxicitás (STOT) Aspirációs veszély

Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás: A szennyezett csomagolásokat alaposan ürítse ki. Alapos és megfelelő tisztítás után újrahasznosíthatóak. Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Ajánlott tisztítószer: Víz, szükség esetén tisztítószer hozzáadásával.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN- vagy ID szám

ADR, IMDG, IATA

Nincs meghatározva

14.2 Szabályszerű UN-küldemény-jelölés ADR IMDG IATA	Nincs meghatározva
14.3 Szállítási veszély-osztályok ADR, ADN, IMDG, IATA Osztály	Nincs meghatározva
14.4 Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA	Nincs meghatározva
14.5 Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható
14.6 A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések	Nem alkalmazható
14.7 Tömegtermék tengeri szállítás az IMO okmányai szerint	Nem alkalmazható
UN "Model Regulation":	Nincs meghatározva

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerokról

Vegye figyelembe a várandós/szoptató anyák foglalkoztatási korlátozásait. Vegye figyelembe a fiatalok foglalkoztatási korlátozásait.

2012/18/EU irányelv

· Megnevezett veszélyes anyagok – I. függelék Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról
Elektromos és elektronikus berendezések - II. melléklet
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

2019/1148 EK Rendelet

I. melléklet – Korlátozott Robbanóanyag-prekurzorok (Felső határérték a következő célból).
az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés)
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

II. melléklet – Bejelenthető Robbanóanyag-prekurzorok
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

A közösség és harmadik országok közötti kereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005 EK a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatban.
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Nemzeti előírások:

Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Vonatkozó mondatok

- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)	A keverék besorolása általában az 1272/2008/EK rendelet szerinti anyagadatok felhasználásával végzett számítási módszeren alapul.

Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról)

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ELINCS: Bejelentett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
CAS: Kémiai Absztrakt Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege)
DNEL: Származtatott Hatásmentes Szint (REACH)
PNEC: Előrejelzett Hatásmentes Koncentráció (REACH)
LC50: Halálos koncentráció 50 százalék
LD50: Halálos dózis, 50 százalék
PBT: Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Skin Irrit. 2: Bőrirritáló / maró hatás – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Céliszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre - Hosszú távú veszélyes a vízi környezetre - 3. kategória