

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: AlmaWin Textilöblítő narancsvirággal
UFI: YA2W-0AM1-X99M-6TJD

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

További információ áll rendelkezésre.

Felhasználás: Textilöblítő

1.3. Gyártó / Szállító

AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH
Talstr. 2, D-73650 Winterbach
Telefon (00497181) 47092-200, Telefax (00497181) 47092-400
E-Mail info@almawin.de; Internet www.almawin.de

Magyarországi forgalmazó

Presto-Pilot Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 36/1/208-4639, biotermek@presto.hu

1.4. Sürgősségi telefon

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Ingyenesen hívható szám: 36-80/20-11-99

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék osztályozása

Osztályozása az 1272/2008 sz. (EK) rendelet szerint (CLP/GHS).
A termék nincs besorolva a CLP rendelet szerint.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint

nem alkalmazható

Veszélyt jelző piktogram:

nem alkalmazható

Figyelmeztető mondatok:

nem alkalmazható

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

nem alkalmazható

További információ:

EUH208 Limonént tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

2.3. Egyéb veszélyek

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

PBT: nem alkalmazható

vPvB: nem alkalmazható

3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.2. Keverék

Leírás: Az alábbiakban felsorolt anyagok keveréke ártalmatlan adalékokkal.

Veszélyes összetevők:		
CAS: 91995-81-2 EINECS: 295-344-3 Reg.nr.: 01-2119463889-16	C10-20 és C16-18 telítetlen zsírsavak, Trietanol-aminnal reakciótermékek, dimetil-szulfát kvaternerizált	5-10%
	Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	Limonén	<0,5%
	⚠ Flam.Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox 1, H304, ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	

648/2004/EK rendelet a tisztítószerokról / A tartalom címkézése	
Kationos tenzidek	≥5-<15%
Illatanyagok (Citrus Aurantium Peel Oil, Lavandula Oil, Limonén, Linalol, Linalyl Acetate, Kámfor, Citronellol)	

További információk: A felsorolt figyelmeztető mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés esetén	Gondoskodjunk friss levegőről.
Bőrrel való érintkezés esetén	Azonnal mossuk le vízzel.
Szembe kerülés esetén	Folyó vízzel öblítsük a nyitott szemet néhány percig. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén	Ne hánytassunk, azonnal orvoshoz kell fordulni. A száját öblítsük ki és itassunk sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információ nem áll rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információ nem áll rendelkezésre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok: Használjon a környező körülményeknek megfelelő tűzoltási intézkedéseket.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Hő hatására vagy tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.

Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel:

szén-dioxid (CO₂)
szén-monoxid (CO)
nitrogén-oxidok (NO_x)

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

- Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.
- További információ

A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Különleges csúszásveszély a kiszivárgott, kiömlött termék miatt. Viseljen egyéni védőruházatot.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük csatornába, felszíni vagy talajvízbe jutni.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális kötőanyag, fűrészpör) itassuk fel.

Az összegyűjtött anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 7. szakaszt a biztonságos kezelésre vonatkozó információkért.

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkért lásd a 8. szakaszt.

Lásd a 13. szakaszt az ártalmatlanítással kapcsolatban.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Megfelelő használat esetén nincs szükség különleges intézkedésekre.

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás:

- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak az eredeti tartályban tárolandó.
- Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

A tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk: A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

Tárolási osztály: 10

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1. szakaszt

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékekkel rendelkező komponensek, amelyeket ellenőrizni kell:

A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű olyan anyagot, amelynek munkahelyi határértékeit ellenőrizni kellene.

DNEL-értékek		
91995-81-2 C10-20 és C16-18 telítetlen zsírsavak, Trietanol-aminnal reakciótermékek, dimetil-szulfát kvaternizált		
Orális expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	1,5 mg/kg bw/d (fogyasztó)
Dermális expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	37,5 mg/kg bw/d (fogyasztó)
Inhalatív expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	105 mg/kg bw/d (munkavállaló)
		2,61 mg/m ³ (fogyasztó)
		14,8 mg/m ³ (munkavállaló)
5989-27-5 Limonén		
Orális expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	4,76 mg/kg bw/d (fogyasztó)
Dermális expozíció	DNEL (akut, helyi))	0,111 mg/kg bw/d (fogyasztó)
Inhalatív expozíció	DNEL (hosszú távú, rendszerszintű)	0,222 mg/kg bw/d (munkavállaló)
		9,5 mg/kg bw/d (munkavállaló)
		8,33 mg/m ³ (fogyasztó)
		33,3 mg/ m ³ (munkavállaló)

PNEC-értékek	
91995-81-2 C10-20 és C16-18 telítetlen zsírsavak, Trietanol-aminnal reakciótermékek, dimetil-szulfát kvaternizált	
PNEC édesvíz	0,022 mg/l (-)
PNEC vizek - tengervíz	0,002 mg/l (-)
PNEC üledék - édesvíz	22,48 mg/kg (-)
PNEC üledék - tengervíz	2,248 mg/kg (-)
PNEC talaj	4,483 mg/kg (-)
PNEC szennyvíztisztító telep (STP)	2,96 mg/l (-)
5989-27-5 Limonén	
PNEC édesvíz	0,0054 mg/l (-)
PNEC vizek - tengervíz	0,00054 mg/l (-)
PNEC üledék - édesvíz	1,32 mg/kg (Kan)
PNEC üledék - tengervíz	0,13 mg/kg (-)
PNEC talaj	0,262 mg/kg (-)
PNEC szennyvíztisztító telep (STP)	1,8 mg/l (-)
PNEC másodlagos mérgezés	3,33 mg/kg élelmiszer (-)

További információk: A készítés során érvényes listák alapján készült.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

· **Megfelelő műszaki ellenőrzések** Nincsenek további adatok, lásd a 7. fejezetet.

· **Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelés**

· **Általános védelmi és higiéniai intézkedések:**

A vegyszerek kezelésekor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.

Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni.

Légutak védelme: nem szükséges.

Kézvédelem:

Vegyí védőkesztyű nem szükséges

A védőkesztyű anyaga ne engedje át a terméket, legyen ellenálló a termékkel, az anyaggal, a készítménnyel szemben. Mivel tesztek nem készültek, ezért a termékkel, a készítménnyel, a vegyi keverékkel szemben ellenálló védőkesztyű anyagára nincs ajánlás. A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, áteresztőképesség és a bomlás figyelembevételével történik.

Védőkesztyű anyaga

A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagától függ, hanem különféle minőségi tényezőktől is és gyártóról gyártóra változhat. Mivel a védőkesztyű többféle anyagból készül, így nem számítható ki, hogy a kesztyű mennyire fogja átengedni az anyagot, ezért célszerű előtte próbát végezni.

Védőkesztyű anyagának áteresztőképessége

A védőkesztyű áteresztő képességét kérdezzük meg előállítójától és tartsuk be az utasításokat.

Szem- arcvédelem

Újratöltéskor védőszemüveg viselése javasolt.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános információ

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	világosszürke
Szag:	gyümölcsös
Szagküszöb:	nincs meghatározva
Olvadáspont/ Fagypont:	nincs meghatározva
Forráspont / Forrási tartomány:	nincs meghatározva
Gyúlékonyság:	nem alkalmazható
Alsó robbanási határ:	nincs meghatározva
Felső robbanási határ:	nincs meghatározva
Lobbanáspont:	>60°C
Önfenntartó égési teszt:	a DIN EN ISO 9038 szabvány szerint
Bomlási hőmérséklet:	nincs meghatározva
pH-érték 20°C-on:	≥2,5 - ≤3,5
Viszkozitás	
Kinematikai viszkozitás:	nincs meghatározva
Dinamikus viszkozitás:	nincs meghatározva
Oldhatóság	
Víz:	teljesen elegyedik
Megosztlási hányados n-oktanol / víz (log P O/W):	nincs meghatározva
Gőznyomás:	nincs meghatározva
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
Sűrűség 20°C-on:	≥1 - ≤1,05 g/cm ³
Relatív sűrűség:	nincs meghatározva
Gőzsűrűség:	nincs meghatározva

9.2 Egyéb információk

Megjelenés:	
Halmazállapot:	folyékony
Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk:	
Gyulladási hőmérséklet:	A termék nem öngyulladó.
Robbanás veszély:	A termék nem robbanásveszélyes
Oldószertartalom:	
VOCV (CH)	1.00 %
Halmazállapotváltozás:	
Párolgási sebesség:	nincs meghatározva

9.2.1 Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Robbanóanyagok, -keverékek és robbanásveszélyes termékek:	nem alkalmazható
Gyúlékony gázok:	nem alkalmazható
Aeroszolkok:	nem alkalmazható
Oxidáló gázok:	nem alkalmazható
Nyomás alatt lévő gázok:	nem alkalmazható
Gyúlékony folyadékok:	nem alkalmazható
Gyúlékony szilárd anyagok:	nem alkalmazható
Önreaktív anyagok és keverékek:	nem alkalmazható
Piroforos folyadékok:	nem alkalmazható
Piroforos szilárd anyagok:	nem alkalmazható
Önmelegedő anyagok és keverékek:	nem alkalmazható
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat kibocsátó anyagok és keverékek:	nem alkalmazható
Oxidáló folyadékok:	nem alkalmazható
Oxidáló szilárd anyagok:	nem alkalmazható
Szerves peroxidok:	nem alkalmazható
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek:	nem alkalmazható
Robbanóanyagokat tartalmazó deszenzibilizált anyagok/keverékek és tárgyak:	nem alkalmazható

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reakciókészség További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / kerülendő feltételek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.4 Kerülendő körülmények: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.5 Nem összeférhető anyagok: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A beállításokhoz kapcsolódó LD/LC50 értékek:		
91995-81-2 C10-20 és C16-18 telítetlen zsírsavak, Trietanol-aminnal reakciótermékek, dimetil-szulfát kvaternerizált		
Orális expozíció	LD50	>2.000 mg/kg (patkány)
Dermális expozíció	LD50	>2.000 mg/kg (patkány)
5989-27-5 Limonén		
Orális expozíció	LD50	4.400 mg/kg (patkány)
Dermális expozíció	LD50	>5.000 mg/kg (nyúl)

Elsődleges irritáló hatások:

Bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légzőszervi légúti túlérzékenység

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt mutáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás egyszeri expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin zavaró tulajdonságok

Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás:	
91995-81-2 C10-20 és C16-18 telítetlen zsírsavak, Trietanol-aminnal reakciótermékek, dimetil-szulfát kvaternerizált	
LC50/96h	1,91 mg/l (hal)
EC10	0,346 mg/l (Daphnia magna)
EC50/48h	2,23 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	2,14 mg/l (alga)
NOEC/30 d	0,224 mg/l (hal)
EC10/72 h	1,48 mg/L (alga)
5989-27-5 Limonén	
LC50/96h	0,72 mg/l (Pimephales promelas)
EC50	4 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC50/48h	0,36 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	0,32 mg/l (alga) (OECD 201)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható

12.6. Endokrin zavaró tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások:

További ökológiai információk:

Általános információk:

A termék nem tartalmaz szervesen kötött halogéneket (AOX-mentes). A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak. Ezt az állítást alátámasztó adatok a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a mosószer-gyártó kérésére hozzáférhetővé teszik azokat. Ne engedje a terméket a környezetbe.

Vízveszélyeztetési osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti. Hígítatlanul vagy nagy mennyiségben ne kerüljön a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. A hulladékkezelési módszerek

Ajánlás: Nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Csatornába engedni nem szabad. Kis mennyiségeket bő vízzel hígíthat és leöblíthet. Nagyobb mennyiségeket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Európai hulladéklista	
20 00 00	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01 00	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 01 30	tisztítószer, amelyek különböznek a 20 01 29-től

Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás: A szennyezett csomagolások kiürítés és alapos tisztítás után újrahasznosíthatóak. Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Ajánlott tisztítószer: Víz, szükség esetén tisztítószer hozzáadásával.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN- vagy ID szám ADR, IMDG, IATA	Nincs meghatározva
14.2 Szabályszerű UN-küldemény-jelölés ADR, IMDG, IATA	Nincs meghatározva
14.3 Szállítási veszély-osztályok ADR, ADN, IMDG, IATA Osztály	Nincs meghatározva
14.4 Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA	Nincs meghatározva
14.5 Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható.
14.6 A felhasználóra vonatkozó különleges óvó rendsabályok	Nem alkalmazható.
14.7 Tömegtermék tengeri szállítás az IMO okmányai szerint	Nem alkalmazható.
UN "Model Regulation":	Nincs meghatározva

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről.

2012/18/EU irányelv

· Megnevezett veszélyes anyagok – I. függelék Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról Elektromos és elektronikus berendezések - II. melléklet
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

2019/1148 EK Rendelet

I. melléklet – Korlátozott Robbanóanyag-prekurzorok (Felső határérték a következő célból). az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés)
Egyik összetevő sem szerepel a listán.

II. melléklet – Bejelenthető Robbanóanyag-prekurzorok

Egyik összetevő sem szerepel a listán.
--

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet
--

Egyik összetevő sem szerepel a listán.
--

A közösség és harmadik országok közötti kereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005 EK a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatban.

Egyik összetevő sem szerepel a listán.
--

Nemzeti előírások:**Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás):** a vizeket enyhén veszélyezteti.**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Vonatkozó mondatok

H226 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Rövidítések és betűszavak:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Európai Megállapodás

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása)

IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok európai listája

CAS: Chemical Abstracts Service (az American Chemical Society részlege)

VOCV: Illékony szerves vegyületekre kivetett ösztönző adó, Svájc (Svájci rendelet az illékony szerves vegyületekről)

DNEL: származtatott hatásmentes szint (REACH)

PNEC: becsült hatásmentes koncentráció (REACH)

LC50: Halálos koncentráció, 50 százalék

LD50: halálos dózis, 50 százalék

PBT: Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ATE: Akut toxicitás becsült értékei

Flam. Liq. 3. Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória

Skin. Irrit 2: Bőrirritáció/marás a bőrön – 2. kategória

Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáló – 1. kategória

Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória

Aquatic Acute 1: Veszélyes a vízi környezetre – 1. kategória

Aquatic Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre – 3. kategória